

Ronix[®]

Premium Quality



PRIMERA EDICIÓN
Tecnología
Alemana



86 SERIES...

Nuestra colección más amplia de herramientas inalámbricas
constantemente enriquecida con novedades.





Taladro percutor sin escobillas 13mm

5621070
8670

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED



Destornillador percutor sin escobillas 1/4 pulgada

5621080
8653

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	230N.m
Torsión máxima	1.39Kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR



Llave de impacto inalámbrica sin escobillas 1/2 pulgada

5621100
8672

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	350N.m
Torsión máxima	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

2 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgada
5621110
8673



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 & 3/4 pulgada
5621120
8675



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 24mm

5621150
8678



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 24mm

5621160
8679



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-5400BPM
Peso	4.26Kg
Velocidad sin carga	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular sin escobillas 125mm

5621190
8680
NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Longitud de eje	M14
Tamaño de almohadilla	125mm
Peso	1.96Kg
Velocidad sin carga	2600/8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

5621200
8657



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Pulidora inalámbrica sin escobillas

5621180
8652



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Pad Diameter	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas

5621220
8659



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas

185mm
5621270
8667



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Saw Material de la hoja	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 8 pulgada

5621430
8658



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas

5621300
8660



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2Ah
Max Cutting Diameter	28mm
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador percutor sin escobillas

5621060
8620



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED

4 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Cortacésped multifunción

5621320

8662

NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte,	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgada

5621130

8625



2 BATERÍAS

Batería Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra de calar inalámbrica

5621260

8608



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra de sable inalámbrica

5621250

8621



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Cepilladora inalámbrica

5621230

8603



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	3.3Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica

200mm

5621340

8602



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica

5621360

8604



Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Max viscosity	80 din/sec
Boquilla Volume	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

Mini compresor inalámbrico

5621380

8605



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Sopladora aspiradora inalámbrica

5621400
8611



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica

5621410
8627



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Max Air Velocidad	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica

5621420
8623



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Maximum Flujo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

20V 4Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

5621440
RS-8620



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

5621450
8641



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

20V 2Ah ALLINONE

Batería 2.0Ah

5621500
8690



Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min(with 2.0A charger)
Number of cells in the Batería pack	5Pcs
Peso	0.4 Kg

20V

Batería 4.0Ah

5621510
8691



Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min(with 4.0A charger)
Number of cells in the Batería pack	5Pcs
Peso	0.7 Kg

20V

Cargador rápido 2.0A

5621530
8692



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg

22V 2A

Cargador rápido 4.0A

5621540
8693



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

22V 4A

**LA SERIE 89 DE RONIX
AHORA MÁS FUERTE QUE NUNCA**

NUEVO
ALL IN ONE



**Lasting
SERIES**

40V

**BATTERIES
WITH MORE
OUTPUT**

**BRUSHLESS
MOTOR**



Taladro percutor sin escobillas 13mm

5621600
8905- 40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM



40V

2Ah

2 SPEED

Lasting BRUSHLESS MOTOR



Kit de llave de impacto sin escobillas 1/2 pulgada

5621620
8907- 40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Torsión máxima	0-1600/0-2400/0-3200BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1800/0-2400RPM



40V

2Ah

3 SPEED

Lasting BRUSHLESS MOTOR



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgada

5621630
8927- 40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Torsión máxima	0-1600/0-2000/0-2400BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1500/0-1800RPM



40V

2Ah

3 SPEED

Lasting BRUSHLESS MOTOR

8 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Kit de llave de impacto inalámbrico
sin escobillas **1 pulgada**

5621640
8937- 40V



Voltaje	40V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Torsión máxima	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2500BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/ 0-1400/0-1700RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas **28mm**

5621660
8910 - 40V



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



Kit de amoladora angular
sin escobillas **125mm**

5621680
8901- 40V



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM



Brushless Cordless Reciprocating Saw Kit

5621700
8904 - 40V



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Velocidad sin carga	0-3000RPM



Batería **2.0Ah**

5621750
8990 - 40V



Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60Min (with 2A charger)
Peso	368gr



Fast Charger **4.5A**

5621770
8993 - 40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



10 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Atornillador inalámbrico

5621010
8530



+ Accesorios de 40 piezas



Voltaje	3.6V
Capacidad de batería	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	4.5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM

3.6V **LED** **1.5Ah**

Kit de mini torno inalámbrico

5621000
3420



+ Accesorios de 122 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad de batería	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Ajuste de velocidad	5
Velocidad sin carga	5000-18000RPM

3.6V **1.5Ah**

Kit de taladro inalámbrico 12V 19pzas

5621030
RS-8613



Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg

12V **1.5Ah** **R SPEED**

Incluye

Dos baterías 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, 5 brocas de acero rápido (HSS) tipo espiral: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Brocas 50mm CR.V:PH1,PH2,PH3,SL6, T15,T20, Eje flexible de plástico, cinta métrica 3m, 1 bolsa de tornillos y tapones

Kit de taladro inalámbrico 20V 53pzas

5621040
RS-8620



Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.33 Kg

20V **1.5Ah** **R SPEED**

Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, alicate de combinación, cinta métrica, sierra de arco, Navaja multiherramienta, 10 hojas, cinta aislante, buscapolo, destornillador PH 5.8x100, destornillador SL 5.8x100, juego de puntas de telecomunicación: 2.5, 2.5, 3, 3, llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5, 1/4 vaso: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, brocas 50mm CR.V: PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T20,T25,SL4,SL6, broca ADA: broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca de madera 5-6, broca plana de madera 10,12, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x25, 10 piezas; Tornillo 4x20, 10 piezas; Tornillo 3x16, 10 piezas

Taladro percutor eléctrico

13mm Con llave

5621800

2260



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-3000RPM



Taladro percutor eléctrico de

13mm Con llave

5621805

2290



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.65Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico de 2 velocidades

13mm Con llave

5621810

2221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1200/0-3200RPM



Atornillador eléctrico para

drywall 13N.m

5621880

2507



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.55Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-4000RPM



Llave de impacto eléctrica DR 1/2"

5621850

2035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.7Kg
Potencia	900W
Torsión máxima	350N.m
Velocidad sin carga	0-1900RPM



Llave de impacto eléctrica 3/4"

5621860

2036



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	600W
Torsión máxima	500N.m
Velocidad sin carga	0-1700RPM



Kit completo de taladro percutor 22pzas

5621820

RS - 0001



Potencia	650W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Peso	2Kg



Incluye

Taladro percutor(13mm con llave), alicate combinado(6"), llave inglesa(8"), cinta métrica (3m), cúter retráctil(18 x100 mm), Martillo (24 mmx23 mm), buscapolo(140mm), destornillador phillips(6x150 mm), destornillador plano(6x150 mm), broca para madera (4/5/6/8mm), broca para mampostería (6/8/10mm), broca HSS (4/5/6/8mm), llave de mandril, mango lateral, medidor de profundidad

Kit completo de taladro percutor 29pzas

5621830

RS-0007



Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	2.908Kg



Incluye

Electric Impact Drill (13mm Keyed) Potencia bits (PH2x-SL6x65 mm), Bitada (Φ25 mm/ Φ60 mm), Bits (25mm), 1/4" socket (Φ5 mm/ Φ6 mm/ Φ7 mm/ Φ8 mm/ Φ9 mm/ Φ10 mm/ Φ11 mm/ Φ12 mm/ Φ13 mm), Mounted Points Coniform (Φ6 mm), Mounted Points Cylinder (Φ6 mm), Mounted Points Triangular (Φ6 mm), Mounted Points Ball (Φ6 mm) , twist drill:HSS Φ3mm/ Φ4mm/ Φ5mm/ Φ6mm Φ8mm, Masonry drill:45# Carbon Φ5mm/ Φ6mm, Madera drill 45# Carbon Φ6mm/ Φ8mm, Bit CR.V :sl4 sl5/ PH1 PH2/ Φ25 mm

**Mezclador eléctrico 2 velocidades****5622860****2410**

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.85Kg
Potencia	1300W
Paddle diameter	140mm
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM

**Mezclador eléctrico de doble paleta****5622870****2411**

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.8Kg
Potencia	2050W
Paddle diameter	140mm
Velocidad sin carga	0-480/0-840RPM

**Taladro de banco 13mm****5621840****2306**

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	17.5Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	620-2620RPM



Rotomartillo 26mm
5621900
2701


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM


Rotomartillo 28mm
5621910
2708

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	4.8Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	900RPM


Rotomartillo 40mm
5621920
2740


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	6.8Kg
Potencia	1250W
Velocidad sin carga	450RPM


Martillo demoledor
5621950
2806


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.15Kg
Potencia	950W
Torsión máxima	2900BPM


Martillo demoledor
5621960
2821


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	0-27J
Peso	10.7Kg
Potencia	1500W
Torsión máxima	1000-2000BPM


Martillo demoledor
5621970
2814 L

Aceite lubricante

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14Kg
Potencia	1600W
Torsión máxima	1500BPM



Mini esmeril angular 115mm
5622015
3100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



Mini esmeril angular 115mm
5622000
3110 N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini esmeril angular 125mm
5622020
3125



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11500RPM



Esmeril angular 180mm
5622030
3231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	8000RPM



Esmeril angular 180mm
5622035
3270



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	8500RPM



Esmeril angular 230mm
5622040
3241



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM



Esmeril angular 230mm
5622045
3280



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM



Esmeril vertical 150mm
35622070
3310



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.8Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	3300-5800RPM



Esmeril recta de cuello largo
5622055
3302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM



Esmeril recta de cuello largo
5622060
3303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.13Kg
Potencia	840W
Velocidad sin carga	7000-28000RPM



Kit de herramientas rotativas
5622080
3403



+41 pzas de accesorios



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.66Kg
Potencia	130W
Velocidad sin carga	10000-35000RPM



Cortadora de mármol 115mm
5622890
3411



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM



ESmeril de banco 150mm / 6"
5622630
3510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.8Kg
Potencia	220W
Velocidad sin carga	2950RPM



Esmeril de banco 200mm / 8"
5622640
3502N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12.7Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	2950RPM



Pulidora de banco
5622660
3590



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Shaft diameter	8mm
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	4000-7000RPM



Sierra de calar 4 velocidades de corte

5622200
4150


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM



Sierra de calar 4 velocidades de corte

5622210
4120


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.75Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-3100RPM



Multiherramienta oscilante

5622230
4203


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.35Kg
Potencia	250W
Oscillating Angle	3.2°
Velocidad sin carga	10000-21000OPM



Sierra de sable

5622250
4221


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	705W
Velocidad sin carga	800-3000RPM



Sierra circular 180mm

5622270
4311


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM



Sierra circular 235mm

5622280
4323


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4800RPM



20 | LIJADORAS Y PULIDORAS

Pulidora eléctrica **180mm**

5622100
6112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM



Lijadora eléctrica

5622110
6403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM



Lijadora eléctrica

5622120
6404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM



Lijadora orbital eléctrica **125mm**

5622130
6406



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	8000-14000RPM



Lijadora orbital eléctrica **150mm**

5622135
6407



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.96Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	4000-10000RPM



Fresadora rebajadora eléctrica **550W**

5622160
7103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000RPM



Fresadora rebajadora eléctrica

5622180
7113



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.65Kg
Potencia	2100W
Velocidad sin carga	9000-22000RPM
Tamaño de mordaza	6-8-12mm



Lijadora de banda eléctrica

5622140
9103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	120-380m/min



Cepilladora eléctrica

5622520
9211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.9Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	16000RPM



Pistola de aire caliente eléctrica

5622530
1102



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Air Volume & Temperature	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W



Pistola de aire caliente eléctrica

5622540
1106



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Air Volume & Temperature	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W



Sopladora aspiradora

5622590
1205



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	680W
Blowing Rate	0-4.1 m³/min
Velocidad sin carga	0-16000RPM



Sopladora aspiradora

5622600
1206



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Blowing Rate	0-2.3 m³/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM



Calefactor Eléctrico

5622560
1190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	2000W
Dimensiones	215x140x240mm



Calefactor Eléctrico

5622570
1191



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.2Kg
Potencia	3000W
Dimensiones	275x175x318mm



Pistola pulverizadora HVLP

5622620
1340



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1200ml
Peso	1.75Kg
Potencia	450W
Flujo máximo	900 ML/Min



Pistola Pulverizadora de Suelo

5622625
1380



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	25Kg
Potencia	800W
Flujo máximo	1200 ml/min



Sierra de inglete 210mm

5622320

5100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete 255mm

5622330

5103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM



Sierra de inglete deslizante 255mm

5622300

5302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.2Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM



Sierra de inglete deslizante de doble bisel 255mm

5622290

5003



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.2Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete deslizante 305mm

5622310

5303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20.7Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4300RPM



Regruessadora 330mm

5622400

5633



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	27Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	10000RPM
Profundidad máxima de corte	160mm



Sierra de mesa 315mm

5622380

5605



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	48Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	2950RPM
Capacidad máxima de corte	0°:83mm 45°:50mm



Sierra de marquetería 125mm

5622420

5701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	400-1600 RPM
Capacidad máxima de corte	0°:50mm 45°:23mm



Sierra de cinta 200mm

5622440

5720



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.9Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1500RPM
Capacidad de corte	0°:80mm 45°:50mm



Sierra de mesa 210mm

5622350
5602


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :51mm 45° :35mm



Sierra de mesa 250mm

5622360
5603


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	20Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :85mm 45° :53mm



Sierra de mesa 250mm

5622370
5604


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	21Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :72mm 45° :50mm



Lijadora de banda y disco 150mm

5622500
6315


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1450RPM
Velocidad sin carga/ Belt	292RPM



Soporte para sierra de inglete

5622460
5810


Tamaño	Extensión :207x61x100cm Fold:111x26x25cm
Maximum Peso	150Kg
Capacidad de batería	
Extension Longitud	470mm
Full Longitud	2070mm
Fold Longitud	1110mm
Capacidad máxima de corte	920mm



Sierra tronzadora

355mm
5622480
5905


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM



Soldador eléctrico 40W

5622920
RH - 4416


Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Soldador eléctrico 60W

5622930
RH - 4417


Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Pistola de pegamento

5622950
RH - 4465


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	25-60W



Mini compresor de aire digital DC

5622820

RH - 4260



Fuente de Alimentación	DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	1.6Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa



Mini compresor de aire digital AC&DC

5622830

RH - 4261



Fuente de Alimentación	AC-220V/ DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	2.1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa



Mini compresor de aire

5622840

RH - 4263



Fuente de Alimentación	DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	9L/Min
Peso	1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar



Bomba de mano

5622970

RH - 4205

NUEVO



Presión máxima	120 Psi/8 Bar
Longitud de la manguera	0.65m



Llave de impacto neumática 1/2"

5623060

RA - 1201



Torsión máxima	900N.m
Peso seco	2.6Kg
Velocidad sin carga	7500RPM
Tamaño	16mm



Llave de impacto neumática 3/4"

5623080

RA - 1211



Torsión máxima	1800N.m
Peso seco	3Kg
Velocidad sin carga	7000RPM
Tamaño	25mm



Llave de impacto neumática 1/2"

5623070

RA - 1202



Torsión máxima	1150N.m
Peso seco	2.1Kg
Velocidad sin carga	8000RPM
Tamaño	16mm



Taladro neumático

5623100

RA - 1401



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3/8"



Llave de carraca neumática 1/2"

5623000

RA - 1501



Torsión máxima	68N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	160RPM
Std Tamaño	13mm



Lijadora neumática orbital autoaspirante

5623140

RA - 1601



Tamaño	23.5x15x12CM
Velocidad en vacío	10500 RPM
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Peso	1.5Kg



Kit de martillo neumático

5623120

RA - 1701



Frecuencia	4500BPM
Carrera del pistón	43mm
Presión de aire	90Psi
Max bit holder	10mm
Peso	1.0Kg



Amoladora neumática

5623020

RA - 1801



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Peso	0.6Kg
Presión de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi



Kit de amoladora neumática

5623040

RA - 1802



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Nivel de ruido	94db
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi
Peso	0.6Kg



Bomba de agua centrífuga 0.5 hp

5622760

RP - 4020



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	2.1m³/h
Max head	35M
Working Pressure	3.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp

5622770

RP - 4021



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.0Kg
Flujo máximo	2.7m³/h
Max head	56M
Working Pressure	5.5Bar



Bomba de agua automática ajustable 1.0 hp

5622750

RP - 4002



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.3Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Max head	50M
Working Pressure	7.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp

5622780

RP - 4030



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	7.5m³/h
Max head	32M
Working Pressure	3.2Bar



Bomba de agua autoaspirante

1.0 hp

5622790

RP - 4050



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.5Kg
Flujo máximo	3.3m³/h
Max head	43M
Working Pressure	4.3Bar



Bomba de agua sumergible

1.0 hp

5622700

RH - 4031



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	9.5m³/h
Max head	9M
Working Pressure	1.0Bar



Bomba de agua sumergible 3.0 hp
5622720
 RH - 4034


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.0m³/h
Max head	58M
Working Pressure	5.8Bar


Bomba de agua sumergible de hierro fundido 1.0 hp
5622710
 RH - 4032


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.9Kg
Flujo máximo	8.4m³/h
Max head	32M
Working Pressure	3.2Bar


Bomba de agua sumergible 1.0 hp
5622800
 RP - 4060


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.8Kg
Flujo máximo	7.2m³/h
Max head	33M
Working Pressure	1.8Bar


Bomba sumergible de aguas residuales 2.0 hp
5622730
 RH - 4041


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.4Kg
Flujo máximo	36.0m³/h
Max head	13.5M
Working Pressure	1.35Bar


Motosierra eléctrica 40CM / 16"
5622680
 4716


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.35Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	3750RPM

