



Catálogo de productos

Pallet | Embalaje | Logística



Esencial en tu logística



Esencial en tu logística

La garantía de trabajar en alianza con una empresa como la nuestra con años de experiencia en el mercado es que nos preocupamos de asesorar a nuestros clientes en asuntos relacionados con el diseño y fabricación de pallets, cajones y embalajes en general, nuestra planta cuenta con todas las herramientas para realizar un proceso eficiente y eficaz. Madepal cuenta con cámara de tratamiento térmico para certificación de productos de exportación bajo la norma internacional NIMF15. Nuestras maderas provienen de bosques manejados con criterios de sustentabilidad y cumplen con la normativa medio ambiental de Chile. Madepal está constantemente innovando

en nuevas tecnologías. El desarrollo del Pallet Collar System como concepto de embalaje reutilizable, ahorro en costos de transporte y almacenamiento. Este producto es fabricado por las principales empresas de embalajes a nivel mundial. Ha sido un logro diseñar y comercializar un producto único en el país, dando excelentes resultados en los principales rubros industriales. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Contamos con líneas de reutilización y reciclaje de residuos producido internamente. Estas características hacen que Madepal sea socio estratégico en cualquier suministro de cadena moderna.

Miembros de NWPCA
National Wooden Pallet & Container Association
Pallets Move the World®



KROG

It's easier
with us.



01

Pallet



Características




Dimensiones
1000 x 1200 x 138 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 750 kg
Estática 2.100 kg



CL-13114
HT

El modelo P01 es un **pallet medium duty con cierre perimetral en su base y 7 tablas superiores** en dirección de 1200 mm. Ideal para el transporte y almacenamiento de mercadería cuyo peso no supere los 750 kg. Su **diseño de 4 entradas** entrega mejores prestaciones durante el almacenamiento y transporte.

Opcionales

- › Certificación NIMF 15 | Opción con Pirograbado.
- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Tratamiento Anti-Blue.
- › Pintura perimetral en base acuosa.
- › Secado en cámara húmeda menor a 16% app.
- › Esquinas biseladas.



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	7	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Sobre taco	3	16 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Taco	6	90 x 75 x 125 mm	±2 mm
Taco	3	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Cierre perimetral	2	16 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	16 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	94	2,5 x 57 mm	

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características





Dimensiones
1200 x 1000 x 138 mm



Materiales
Pino Radiata




Carga Máxima
Dinámica 850 kg
Estática 2.900 kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	16 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 75 x 130 mm	±2 mm
Cierre perimetral	2	16 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	16 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	106	2,5 x 57 mm	

Pallet P02 MD

1200 x 1000 x 138 mm



Características



Dimensiones

1000 x 1200 x 125 mm



Materiales


Reciclados



Carga Máxima

Dinámica 600 kg

Estática 1.350 kg



Pallet P03 LD

1000 x 1200 x 125 mm




El modelo P03 es un **pallet light duty** fabricado con una combinación de material nuevo y reciclado. Su estructura mixta incluye una cubierta superior hecha con madera recuperada del proceso productivo, mientras que los tacos son reciclados y ensamblados con precisión. Su diseño garantiza compatibilidad con pallets usados, sin comprometer la seguridad en la manipulación y reduciendo el riesgo de quiebres de stock. Incorpora un logo de reciclaje para su fácil identificación, es apto para múltiples usos logísticos.

Opcionales

- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Pintura perimetral en base acuosa.



Taco reciclado
Incluye logo de reciclaje



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	15 x 75 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	15 x 75 x 1200 mm	±2 mm
Taco	9	75 x 90 x 110 mm	Reciclado
Cierre perimetral	2	15 x 75 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	15 x 75 x 1015 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	102	2,5 x 50 mm	±2 mm

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.

Características




Dimensiones
1000 x 1200 x 150 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 2.500 kg
Estática 5.000 kg




Pallet P04 HD

1000 x 1200 x 150 mm

El modelo P04 es un pallet **heavy duty robusto de alta duración**. Sus medidas son de 1000 x 1200 x 150 mm, es ideal para el transporte y almacenamiento de mercadería cuyo peso no supere los 2.500 kg. Su **diseño de 4 entradas**, entrega mejores prestaciones durante el almacenamiento y transporte.

Opcionales

- › Certificación NIMF 15 | Opción con Pirograbado.
- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Tratamiento Anti-Blue.
- › Pintura perimetral en base acuosa.
- › Secado en cámara húmeda menor a 16% app.
- › Esquinas biseladas.



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	2	20 x 150 x 1000 mm	±2 mm
Cubierta superior	7	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	24 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	3	90 x 90 x 90 mm	±2 mm
Taco	6	90 x 90 x 130 mm	±2 mm
Cierre perimetral	2	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	20 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	112	2,5 x 65 mm	

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características





Dimensiones
1000 x 1200 x 150 mm



Materiales
Pino Radiata




Carga Máxima
Dinámica 1.200 kg
Estática 3.950 kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 75 x 130 mm	±2 mm
Cierre perimetral	2	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	20 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	106	2,5 x 65 mm	

Pallet P05 HD

1000 x 1200 x 150 mm



Pallet P06 HD

1000 x 1200 x 150 mm

CL-13114
HT

Características





Dimensiones
1000 x 1200 x 150 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 1.000 kg
Estática 3.100kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	7	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Sobre taco	3	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Taco	6	90 x 75 x 125 mm	±2 mm
Taco	3	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Cierre perimetral	2	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Cierre perimetral	3	20 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	94	2,5 x 65 mm	



Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.

Características




Dimensiones
1200 x 1200 x 130 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 1.400 kg
Estática 3.000 kg




Pallet P07 HD

1200 x 1200 x 130 mm

El modelo P07 es un **pallet heavy duty** ideal para el transporte y almacenamiento de tambores de 200 litros cuyo peso no supere los 1.400 kg. Su **diseño de 2 entradas** es apta para cualquier tipo de rack.

Opcionales

- › Certificación NIMF 15 | Opción con Pirograbado.
- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Tratamiento Anti-Blue.
- › Pintura perimetral en base acuosa.
- › Secado en cámara húmeda menor a 16% app.
- › Esquinas biseladas.



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Travesaños	4	40 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Cubierta interior	4	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	104	2,5 x 65 mm	

Características



Dimensiones
500 x 1200 x 106 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 350 kg
Estática 750 kg





Pallet P08 LD

500 x 1200 x 106 mm

El modelo P08 es un pallet **light duty** ideal para el transporte y almacenamiento de mercadería cuyo peso no supere los 350 kg. Su **diseño de 2 entradas** entrega mejores prestaciones durante el manejo manual, almacenamiento y transporte.

Opcionales

- › Certificación NIMF 15 | Opción con Pirograbado.
- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Tratamiento Anti-Blue.
- › Pintura perimetral en base acuosa.
- › Secado en cámara húmeda menor a 16% app.



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	4	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Travesaños	3	40 x 90 x 500 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	24	2,5 x 50 mm	

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.

Características




Dimensiones
1200 x 1000 x 144 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 1000 kg
Estática 3.100 kg



Pallet P09 MD


1200 x 1000 x 144 mm

CL-13114
HT

El modelo P09 es un **pallet medium duty con cierre perimetral en su base y 9 tablas superiores** en dirección de 1000 mm. Es ideal para el transporte y almacenamiento de mercadería cuyo peso no supere los 1000 kg. Su **diseño de 4 entradas** entrega mejores prestaciones durante el almacenamiento y transporte.

Opcionales

- › Certificación NIMF 15 | Opción con Pirograbado.
- › Marcaje de pallet con timbre y tinta (logo cliente).
- › Tratamiento Anti-Blue.
- › Pintura perimetral en base acuosa.
- › Secado en cámara húmeda menor a 16% app.
- › Esquinas biseladas.



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	18 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	18 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	6	90 x 75 x 125 mm	±2 mm
Taco	3	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Clavos perimetral	2	18 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Clavos perimetral	3	18 x 90 x 1020 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	106	2,5 x 65 mm	

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.

Características





Dimensiones
800 x 1200 x 150 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 1.500 kg
Estática 3.400 kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	3	20 x 125 x 1200 mm	±2 mm
Cubierta superior	4	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Sobre taco	3	20 x 150 x 800 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 90 x 150 mm	±2 mm
Cubierta interior	3	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	94	2,5 x 65 mm	

Pallet P10 HD

800 x 1200 x 150 mm

CL-13114
HT



Características





Dimensiones
800 x 1200 x 138 mm



Materiales
Pino Radiata




Carga Máxima
Dinámica 650 kg
Estática 1.800 kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	6	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Sobre taco	3	16 x 90 x 800 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Cubierta interior	3	16 x 90 x 1200mm	±2 mm
Clavos helicoidales	94	2,5 x 65 mm	

Pallet P11 MD

800 x 1200 x 138 mm





Características





Dimensiones
1000 x 1200 x 138 mm




Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 750 kg
Estática 1.900 kg



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	16 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Cierre inferior	3	16 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	90	2,5 x 65 mm	



Pallet T02 MD

1000 x 1200 x 138 mm

Características



Dimensiones
1000 x 1200 x 150 mm





Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Dinámica 1.200 kg
Estática 2.400 kg

LIGHT DUTY



Descripción	QTY	Medidas	Tolerancia
Cubierta superior	9	20 x 90 x 1000 mm	±2 mm
Sobre taco	3	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Taco	9	90 x 75 x 90 mm	±2 mm
Cierre inferior	3	20 x 90 x 1200 mm	±2 mm
Clavos helicoidales	90	2,5 x 65 mm	

Pallet T03 HD

1000 x 1200 x 150 mm

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



02

Cajón Plegable

Pallet collar system



MadePal®



- › Pallet de cubierta cerrada
- › Tapa de terciado 9 mm
- › Collar de 200 mm de alto

Los collares plegados ahorran hasta un 87% de espacio.

Uso



1. Se deben abrir los collares plegados.



2. Se apilan los collares al pallet. Al llegar a la altura requerida se coloca la tapa.



3. Se enzuncha o amarra por las partes señaladas.


Cajón Plegable Pallet Collar System

Descripción

Solución de embalaje práctica y ecológica para cualquier industria, protege tu mercadería y aumenta la capacidad de almacenamiento. El Pallet Collar System o cajón plegable es una solución de embalaje moderna y altamente eficiente para el 90% de la carga transportada o en posiciones de rack. Sus bordes son biselados para eliminar riesgos en su manipulación

Consideraciones

- › Apto para el mercado norteamericano.
- › Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.
- › El operador de grúa horquilla es responsable por la manipulación y deterioro de los mismos.



Para mayor información, visítenos en www.madepal.cl
o escríbanos un correo a ventas@madepal.cl



Características



Dimensiones
600 x 600 mm



Materiales
Pino Radiata



Carga Máxima
Hasta 1500 kg




Bisagras de acero galvanizada



Cajón Plegable

Pallet Collar System

600 x 600 mm



El cajón plegable 600 x 600 mm es una solución de embalaje de madera moderna, altamente eficiente para el 90% de la carga transportada. Es una estructura colapsable, que se apila uno sobre otro montado en un pallet de 600 x 600 mm.

- › Pallet de cubierta cerrada
- › Tapa de terciado 9 mm
- › Collar de 200 mm de alto

Beneficios

- › Reutilizable.
- › Bordes biselados.
- › Ahorra hasta un 87% de espacio. Cada collar es plegable.
- › Capacidad de carga 1.500 Kg.
- › Alta durabilidad. Fabricado en madera sólida.
- › Apilable hasta la altura requerida para la carga.
- › Cumple estándares de las faenas mineras en Chile.
- › Exportable (NIMF 15).



[Formas de uso \(Ver video\)](#)

Código	Incluye	Dimensiones interiores mm	Vol. caja	Peso aprox. KG
5904160	1 Pallet, 1 Collar, 1 Tapa	560 x 560 x 195	0,13 m ³	12 Kg
5904162	1 Pallet, 2 Collares, 1 Tapa	560 x 560 x 390	0,2 m ³	17 Kg
5904164	1 Pallet, 3 Collares, 1 Tapa	560 x 560 x 585	0,27 m ³	22 Kg
5904166	1 Pallet, 4 Collares, 1 Tapa	560 x 560 x 780	0,34 m ³	28 Kg
5904168	1 Pallet, 5 Collares, 1 Tapa	560 x 560 x 975	0,41 m ³	35 Kg
5904170	1 Collar	560 x 560 x 195	N/A	8 Kg

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características



Dimensiones
800 x 1200 mm



Materiales
Pino Radiata.



Carga Máxima
Hasta 1500 kg




Bisagras de acero galvanizada



Cajón Plegable

Pallet Collar System

800 x 1200 mm



El cajón plegable 800 x 1200 mm es una solución de embalaje de madera moderna, altamente eficiente para el 90% de la carga transportada. Es una estructura colapsable, que se apila uno sobre otro montado en un pallet de 800 x 1200 mm.

- › Pallet de cubierta cerrada
- › Tapa de terciado 9 mm
- › Collar de 200 mm de alto

Beneficios

- › Reutilizable.
- › Bordes biselados.
- › Ahorra hasta un 87% de espacio.
Cada collar es plegable.
- › Capacidad de carga 1.500 Kg.
- › Alta durabilidad. Fabricado en madera sólida.
- › Apilable hasta la altura requerida para la carga.
- › Cumple estándares de las faenas mineras en Chile.
- › Exportable (NIMF 15).



Formas de uso (Ver video)

Código	Incluye	Dimensiones interiores mm	Vol. caja	Peso aprox. KG
5904120	1 Pallet, 1 Collar, 1 Tapa	760 x 1160 x 195	0,35 m ³	26 Kg
5904122	1 Pallet, 2 Collares, 1 Tapa	760 x 1160 x 390	0,53 m ³	37 Kg
5904124	1 Pallet, 3 Collares, 1 Tapa	760 x 1160 x 585	0,72 m ³	45 Kg
5904126	1 Pallet, 4 Collares, 1 Tapa	760 x 1160 x 780	0,91 m ³	53 Kg
5904128	1 Pallet, 5 Collares, 1 Tapa	760 x 1160 x 975	1,09 m ³	61 Kg
5904130	1 Collar	760 x 1160 x 195	N/A	7,9 Kg

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características



Dimensiones
1000 x 1200 mm




Materiales
Pino Radiata.



Carga Máxima
Hasta 1500 kg



Bisagras de acero galvanizada



Cajón Plegable

Pallet Collar System

1000 x 1200 mm

El cajón plegable 1000 x 1200 mm es una solución de embalaje de madera moderna, altamente eficiente para el 90% de la carga transportada.

- › Pallet de cubierta cerrada
- › Tapa de terciado 9 mm
- › Collar de 200 mm de alto

Beneficios

- › Reutilizable.
- › Bordes biselados.
- › Ahorra hasta un 87% de espacio.
Cada collar es plegable.
- › Capacidad de carga 1.500 Kg.
- › Alta durabilidad. Fabricado en madera sólida.
- › Apilable hasta la altura requerida para la carga.
- › Cumple estándares de las faenas mineras en Chile.
- › Exportable (NIMF 15).



Formas de uso (Ver video)

Código	Incluye	Dimensiones interiores mm	Vol. caja	Peso aprox. KG
5904100	1 Pallet, 1 Collar, 1 Tapa	960 x 1160 x 195	0,43 m ³	36 Kg
5904102	1 Pallet, 2 Collares, 1 Tapa	960 x 1160 x 390	0,67 m ³	36 Kg
5904104	1 Pallet, 3 Collares, 1 Tapa	960 x 1160 x 585	0,9 m ³	56 Kg
5904106	1 Pallet, 4 Collares, 1 Tapa	960 x 1160 x 780	1,13 m ³	66 Kg
5904108	1 Pallet, 5 Collares, 1 Tapa	960 x 1160 x 975	1,37 m ³	76 Kg
5904110	1 Collar	960 x 1160 x 195	N/A	9,9 Kg

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características



Dimensiones
1200 x 1200 mm



Materiales
Pino Radiata.



Carga Máxima
Hasta 1500 kg




Bisagras de
acero galvanizada



Cajón Plegable

Pallet Collar System

1200 x 1200 mm



El cajón plegable 1200 x 1200 mm es una solución de embalaje de madera moderna, altamente eficiente para el 90% de la carga transportada. Es una estructura colapsable, que se apila uno sobre otro montado en un pallet de 1200 x 1200 mm.

- › Pallet de cubierta cerrada
- › Tapa de terciado 9 mm
- › Collar de 200 mm de alto

Beneficios

- › Reutilizable.
- › Bordes biselados.
- › Ahorra hasta un 87% de espacio.
Cada collar es plegable.
- › Capacidad de carga 1.500 Kg.
- › Alta durabilidad. Fabricado en madera sólida.
- › Apilable hasta la altura requerida para la carga.
- › Cumple estándares de las faenas mineras en Chile.
- › Exportable (NIMF 15).



Formas de uso (Ver video)

Código	Incluye	Dimensiones interiores mm	Vol. caja	Peso aprox. KG
5904140	1 Pallet, 1 Collar, 1 Tapa	1160 x 1160 x 195	0,35 m ³	43 Kg
5904142	1 Pallet, 2 Collares, 1 Tapa	1160 x 1160 x 390	0,53 m ³	55 Kg
5904144	1 Pallet, 3 Collares, 1 Tapa	1160 x 1160 x 585	0,72 m ³	67 Kg
5904146	1 Pallet, 4 Collares, 1 Tapa	1160 x 1160 x 780	0,91 m ³	79 Kg
5904148	1 Pallet, 5 Collares, 1 Tapa	1160 x 1160 x 975	1,09 m ³	91 Kg
5904150	1 Collar	1160 x 1160 x 195	N/A	11 Kg

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.



Características



Dimensiones
1200 x 1200 mm



Materiales
Pino Radiata.



Carga Máxima
Hasta 1500 kg




Bisagras de
acero galvanizada



Bins Frutero

1200 x 1200 x 600 mm



La eficiencia comienza con la base. Optimice su logística agrícola con nuestro bins de madera plegable reutilizable, diseñado para la seguridad y la retornabilidad. Una solución robusta e innovadora para cualquier operación agrícola y logística que valore la optimización del espacio de transporte y almacenamiento.


- › 1 Pallet cubierta cerrada.
- › 3 collares de madera de 200 mm de alto.
- › 4 stacking corners para un apilado seguro y estable.
- › 2 Collar Locks que evitan que los collares de madera se levanten en el traslado y protegen la carga.

BENEFICIOS

- › Reutilizable.
- › Bordes biselados.
- › Ahorra hasta un 87% de espacio
Cada collar es plegable.
- › Capacidad de carga 1.500 Kg.
- › Alta durabilidad. Fabricado en madera sólida.
- › Exportable (NIMF 15).




Stacking Corners



Collar Locks

Código	Incluye	Dimensiones interiores mm	Vol. caja	Peso aprox. KG
5951100	1 Pallet, 3 Collares	1160 x 1160 x 585	0,72 m³	67 Kg

Los pesos están calculados en base a una carga estibada y estable, utilizando la superficie de manera uniforme.






Bisagras Galvanizadas

Para collares de cajones plegables

Bisagras metálicas diseñadas específicamente para la fabricación de collares para cajones plegables. Permiten la unión articulada de los paneles laterales de madera, facilitando el armado, el plegado y el almacenamiento eficiente del collar. Están fabricadas en acero galvanizado caliente para una mayor resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones industriales exigentes.

Especificaciones técnicas



- › Materiales de conformidad con GB/T 2518-2008
- › La superficie de estampado y formación es lisa sin araños y rebabas
- › Desviación de la posición relativa del agujero +0.2
- › Fabricación en acero galvanizado caliente





03

Accesorios





Características



Dimensiones
1200 x 190 mm
800 x 190 mm



Materiales
Pino Radiata



Accesorios Para Pallet collars

Descripción

Accesos para Pallet Collar System – Cajón Plegable
En asociación con la empresa Alemana Krog, Madepal es líder en la fabricación y comercialización de cajones plegables y sus distintos accesorios.


La operación intralogística requiere de embalajes seguros, flexibles y de alta calidad. Complementa los collares y mejora el desempeño de tus bodegas y almacenamiento.

Separador Interior

Beneficios

- › Separadores para mercadería.
- › Fácil de encajar, tamaños ajustables
- › Flexibles, divide desde 4 a 16 compartimentos.

Código	Medida
5903010	1200 x 190 mm
5903020	800 x 190 mm





Características



Dimensiones
100 x 100 x 90 mm



Características



Dimensiones
800 x 187 mm
600 x 189 mm



Carga Máxima
Hasta 1000 kg



Stacking Corners

Beneficios

- › Apilado y transporte seguro de pallets.
- › Previene accidentes en el transporte de pallets apilados.

Código	Medida
5903500	100 x 100 x 90 mm



Distanciador Collar

Beneficios

- › Apilado estable de collares.
- › Facilita manipulación de mercadería desde el interior.
- › Capacidad 1000 kg.

Código	Medida
5903550	250 mm
5903552	400 mm





Características



Dimensiones

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm



Características



Dimensiones

800 x 187 mm
600 x 189 mm
1200 x 189 mm



Collar Lock

Beneficios

- › Evita que los collares se levanten.
- › Variedad de tamaños.

Código	Medida
5903520	200 mm
5903521	400 mm
5903522	600 mm
5903523	800 mm



Cargo Fix

Beneficios

- › Subdivisión robusta e individual.
- › Ajustable al espacio de un pallet.

Código	Medida
5903050	800 x 187 mm
5903528	600 x 187 mm
5903527	1200 x 187 mm





Características



Dimensiones
800 x 1200 mm



Puerta Metálica Collar

Beneficios

- Facilita retirar productos almacenados en los pallets.

Código	Medida
5951119	800 x 1200 mm





Esencial en tu logística

Contáctanos:

📞 (+56) 2 3246 0600

📞 (+56) 2 3246 0601

✉️ ventas@madepal.cl

📍 Planta 1: Balmaceda 7961, Talagante, RM

📍 Planta 2: Balmaceda 8123, Talagante, RM

🔗 Madepal | 🔍 Madepal

🌐 www.madepal.cl