

Melena de León

Hericium erinaceus



Tu kit es un bloque de chip de roble ya colonizado por nuestro micelio de Melena de León, listo para fructificar. La inoculación y la incubación las hicimos nosotros: tu parte es darle humedad, aire y paciencia para que forme su característica cascada de espinas.

Bloque de aprox. 2 kg

Chip de roble

Colonizado en laboratorio San Isidro

Listo para fructificar

ANTES DE EMPEZAR

Al recibir tu kit

- ☐ Revisa el kit apenas llegue y **tómale fotos** por todas sus caras. Son tu primer registro.
- ☐ Conserva la bolsa, el empaque y la etiqueta del lote.
- ☐ Actívalo en los próximos días. Si necesitas esperar, escríbenos y te indicamos cómo mantenerlo.
- ☐ Elige el lugar antes de cortar: fresco, con luz indirecta y lejos de estufas, sol directo y corrientes.
- ☐ No agregues nutrientes ni intentes volver a inocularlo. El sustrato ya está completo.

01 · EL LUGAR

Condiciones para comenzar

TEMPERATURA

16 – 21 °C

Evita superar los 24 °C y los cambios bruscos. Con frío crece más lento.

HUMEDAD

85 – 90 %

Humedad en el ambiente, no agua sobre el hongo.

LUZ Y AIRE

Indirecta

Luz de día suave y aire que se renueva, sin viento directo.

Son referencias prácticas para este kit. Si la etiqueta de tu lote indica otra cosa, sigue la etiqueta.

Activa el bloque

- 01 Lava tus manos** y limpia el cuchillo o bisturí con alcohol al 70 %. Deja que se seque.
- 02 Mantén el bloque dentro de su bolsa.** Ajusta el plástico contra el bloque sin apretar el sustrato ni tapar el filtro.
- 03 Haz una sola X de 3 a 4 cm** en una cara lateral. Corta solo el plástico, sin hundir la hoja en el bloque.
- 04 Deja las solapas puestas** y orienta el corte hacia un espacio libre: la Melena crece hacia afuera y hacia abajo.
- 05 No remojes el bloque** antes de la primera cosecha. Llega con la humedad que necesita.

03 · CUIDADOS DIARIOS

Humedad, sí. Charcos, no.

Rocía el ambiente, no el hongo

Revisa mañana y tarde. Como punto de partida, rocía 2 a 3 veces al día con bruma fina, desde unos 40 cm, hacia el plástico cercano o las paredes del espacio. El exceso de agua sobre la Melena la mancha y la pudre.

Si el aire es seco


Cubre el kit con una bolsa transparente holgada con varias perforaciones, a modo de carpa de humedad. Nunca la cierres herméticamente.

Aire fresco

La Melena también respira. Si crece ramificada o alargada como coral, aumenta la renovación de aire. No apuntes un ventilador al hongo.

04 · QUÉ ESPERAR

Del corte a la cosecha



Plazos orientativos: dependen de la temperatura y la humedad de tu casa. Guíate por el aspecto del hongo, no por una fecha.

El micelio de Melena es fino y poco visible. Es normal que el bloque no se vea tan blanco como uno de hongo ostra.

El momento justo

- ☐ Cuerpo blanco o marfil, firme y bien formado.
- ☐ Espinas visibles y colgantes, de alrededor de 0,5 a 1 cm.
- ☐ Cosecha antes de que amarillee o se vuelva café, y apenas notes un polvillo blanco de esporas bajo el hongo.
- ☐ Sujeta la base y corta al ras con una herramienta limpia, o desprende con un giro suave sin aplastar.

06 · DESPUÉS DE COSECHAR

La siguiente oleada

- ☐ Retira los restos sueltos del corte sin excavar el bloque.
- ☐ Mantén la bolsa y la misma abertura, y sigue con humedad y aire como antes.
- ☐ Una nueva oleada puede aparecer en 2 a 3 semanas o más. Suele ser más pequeña y no está asegurada.
- ☐ Si pasan 2 semanas sin brotes, **escribenos antes de remojarlo**: el bloque de Melena se desarma fácilmente si se moja de más.

07 · EN TU COCINA

Conserva tu cosecha

Guarda la cosecha en el refrigerador, en una bolsa de papel o un envase que respire; el plástico cerrado la humedece y la deteriora. Consúmela dentro de pocos días y siempre cocinada. Si es la primera vez que la comes, parte con una porción pequeña.

Qué observas y qué hacer

LO QUE OBSERVAS

QUÉ REVISAR O HACER

Amarillo y seco

Falta humedad o el hongo ya maduró. Si está formado, cosécha. Si no, sube la humedad del ambiente sin emparar el hongo.

Café oscuro o naranja, húmedo y blando

Exceso de agua o cosecha tardía. Esas partes no se consumen: córtalas, deja de mojar el cuerpo y escríbenos si avanza.

Tonos rosados

Frecuente con temperaturas frescas en brotes jóvenes. No es moho y suele aclararse al madurar.

Forma de coral o alargada

Falta aire fresco. Ventila más y mantén la humedad.

Sin brotes después de 18 días

Revisa temperatura, humedad y aire. Envíanos fotos antes de hacer más cortes o remojar.

Cuándo pedir ayuda. Si ves moho verde, azul o negro que se extiende, zonas viscosas, mosquitas o un olor agrio o desagradable, aísla el kit, no sigas abriendo la bolsa y no consumas la cosecha. Fotografía el bloque por todas sus caras y escríbenos con tu número de pedido, las fechas de recepción y apertura, y cómo has manejado temperatura, riego y ventilación.

Garantía de reposición San Isidro

30
DÍAS

Contada desde que recibes tu kit. Si no fructifica pese a seguir esta guía, o presenta contaminación o una falla biológica atribuible al producto, evaluamos tu caso y, cuando corresponde, lo reponemos.

Escríbenos con tu número de pedido, fotos y las fechas de tu registro. Condiciones completas en sanisidrofungi.cl/refund-policy

WHATSAPP

+56 9 7681 9694

CORREO

tienda@sanisidrofungi.cl

TIENDA

sanisidrofungi.cl

Anota y fotografía cada etapa

Imprime esta página o cópiala en tu teléfono. Un registro simple nos permite ayudarte más rápido y evaluar tu caso si necesitas usar la garantía.

ETAPA	FECHA	FOTO	OBSERVACIONES
Recepción del kit			
Corte en X			
Primeros brotes			
Primera cosecha			
Segunda oleada			
Notas			

Fotos que conviene guardar: el kit al recibirlo, el corte recién hecho, los primeros brotes, el hongo antes de cosechar y cualquier cambio de color u olor. Si algo cambia, una foto con fecha vale más que una descripción.